

ЮРИЙ АНТОНОВ ЖИВ, ЗДОРОВ И ВЕСЕЛ...

Ремонт ЖКИ - 1996 - 29 июля - 17 стр. - С. 3

У

знав о пожаре на студии звукозаписи Юрия Антонова, корреспонденты «7Д» выехали на место происшествия на Маросейку.

На звонки в дверь никто не отвечал, поэтому мы отправились осматривать пострадавшее окно. Буквально через несколько минут подъехал «Жигуленок», из которого вышли два пожарника. Сотрудники 4-го регионального отдела государственного пожарного надзора, милые и общительные люди, вскрыли печать и продемонстрировали вещественные доказательства, обнаруженные на месте злодеяствия. Один из дознавателей, Валерий Николаевич Морозов, сообщил, что же произошло на самом деле. Как им рассказала жительница соседнего дома Юлия Цезаревна Бедретдинова, около двух часов ночи 15 июля она проснулась от странных хлопков за окном. Выглянув во двор, ничего подозрительного не заметила, но уснуть уже не смогла. В районе 4 часов странные хлопки возобновились, и вслед за ними вспыхнуло окно студии. Юлия Цезаревна немедленно позвонила по телефонам 01 и 02. Пожарные и милиция прибыли в течение нескольких минут. Огонь быстро потушили, а для милиции дела не нашлось, поскольку в студию никто не проникал.

На месте преступления неудачливый Герострат оставил полиэтиленовый пакет с неиспользованной двухлитровой бутылкой бензина. Две пробки от таких же бутылок валялись рядом. Нашли в пакете и кусачки: ими преступник перекусывал проволочную сетку, отделяющую ок-

но студии от внешнего мира. Щелканье кусачек и было причиной хлопков. В 46-м отделении милиции оперуполномоченный Амир Ахмедович Джильбиев сообщил корреспондентам «7Д», что от господина Антонова никаких заявлений не поступало. Пожарникам, которые проводят свое расследование, очень нужна встреча с погорельцем. Они дважды пытались договориться с ним по телефону, но пока им не удалось добиться личной аудиенции г-на Антонова.

По сведениям, полученным редакцией из достоверных источников, пострадавший жив и здоров и радуется тому, что в студии, кроме оконной рамы, ничего не сгорело.

